Plastdurker

HU-1113 Budapest,
Badacsonyi u. 13/A

telefon:
00 36 (30) 689 3525
00 36 (30) 743 4249

email:
plastdurker@gmail.com
plastdurkereszak@gmail.com

Biztonsági információs lap – Termolamináló fólia – Sandy Matte

Önkéntes termékbiztonsági információ a 16 szakaszos biztonsági adatlap formátumában (1907/2006/EK rendelet, II. melléklet)

Forgalmazó	Plastdurker Kft. 1113 Budapest, Badacsonyi utca 13/A Adószám: 12317011-2-43 · Cégjegyzékszám: 01-09-665605
Termék	**Termolamináló fólia – Sandy Matte**
Sürgősségi kapcsolat	Plastdurker Kft., +36 30 743 4249 (munkaidőben). Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ): +36 80 20 11 99 (éjjel-nappal, ingyenes)
Dokumentumszám	PD-SDS-THERM-2026-10
Kiállítás dátuma	2026.10.02.

1. A termék és a vállalat azonosítása

Termék neve: Termolamináló fólia – Sandy Matte. **Felhasználás:** nyomtatott papír és karton termolaminálása. **Ellenjavallt felhasználás:** élelmiszerrel való közvetlen érintkezés.

Forgalmazó: Plastdurker Kft., 1113 Budapest, Badacsonyi utca 13/A · plastdurkereszak@gmail.com · +36 30 743 4249 · Raktár: 2351 Alsónémedi, Nyárfa utca 5–7.

2. A veszély azonosítása

A termék árucikk, és az 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint **nem minősül veszélyesnek**. Címkézés nem szükséges.

Egyéb veszélyek: a padlóra került fólia csúszásveszélyes; a fólia és a tekercsek széle éles lehet; letekercselés és feldolgozás közben elektrosztatikus feltöltődés léphet fel; az olvadt anyag égési sérülést okozhat.

3. Összetétel / az összetevőkre vonatkozó információk

Biaxiálisan orientált polipropilén fólia (CAS 9003-07-0), etilén-kopolimer alapú (pl. etilén-vinil-acetát, CAS 24937-78-8) hőre aktiválódó ragasztóréteggel. CAS: 9003-07-0 / 24937-78-8. A termék nem tartalmaz a REACH II. melléklet 3. szakasza szerint feltüntetendő anyagot, és 0,1 tömeg%-nál nagyobb koncentrációban jelöltlistás (SVHC) anyagot sem.

4. Elsősegélynyújtási intézkedések

Normál használat mellett belégzés és lenyelés nem valószínű. Túlhevített anyag füstjének belélegzése esetén vigyük a sérültet friss levegőre; tartós tünetek esetén forduljunk orvoshoz.

Olvadt anyag bőrre kerülése: azonnal hűtsük bő hideg vízzel; a rátapadt anyagot ne távolítsuk el; az égési sérülést orvos lássa el. Por vagy szemcse szembe jutása: öblítsük ki vízzel.

5. Tűzvédelmi intézkedések

Alkalmas oltóanyag: vízpermet, hab, oltópor, szén-dioxid. Nem alkalmas: teljes vízsugár.

A termék éghető; az égő cseppek továbbterjeszthetik a tüzet. Veszélyes égéstermékek: szén-monoxid, szén-dioxid, ecetsav és vinil-acetát (a ragasztórétegből). Zárt térben a tűzoltók viseljenek környezeti levegőtől független légzőkészüléket.

6. Intézkedések véletlenszerű expozíció esetén

A padlóra került fóliát a csúszásveszély miatt szedjük fel. A feszítés alatt lévő raklappántok vágásakor viseljünk kesztyűt és védőszemüveget. A szokásos hulladékgyűjtésen túl környezetvédelmi intézkedés nem szükséges.

7. Kezelés és tárolás

A tekercseket megfelelő emelőeszközzel mozgassuk. A gépeket a statikus feltöltődés levezetésére földelni kell, különösen gyúlékony oldószerek és festékek közelében. Raklapra felállni tilos.

Eredeti csomagolásban, száraz, tiszta, fedett helyen, hőforrástól, nyílt lángtól és közvetlen napfénytől távol tárolandó. Tárolási hőmérséklet és felhasználhatóság: lásd a műszaki adatlapot.

8. Az expozíció ellenőrzése / egyéni védelem

A termékre munkahelyi expozíciós határérték nem vonatkozik. Tekercsek mozgatásakor és fóliavágáskor viseljünk védőkesztyűt. Magas hőmérsékletű feldolgozásnál (hegesztés, extrudálás) biztosítsunk helyi elszívást, és viseljünk hőálló kesztyűt.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték
Halmazállapot / forma	Szilárd; rugalmas fólia tekercsben vagy tasak
Szín	Átlátszó matt, homokszemcsés felülettel
Szag	Szagtalan
Olvadáspont / -tartomány	PP kb. 160–170 °C; a ragasztóréteg kb. 80 °C-tól lágyul
Lágyuláspont	kb. 80–100 °C (ragasztóréteg)
Öngyulladási hőmérséklet	> 280 °C
Sűrűség (20 °C)	0.88–0.95 g/cm³
Vízoldhatóság	Nem oldódik
Robbanásveszély	Nem robbanásveszélyes

10. Stabilitás és reakciókészség

Normál tárolási és felhasználási körülmények között stabil. Kerülendő az olvadási tartomány feletti hőmérséklet, a nyílt láng és a gyújtóforrás. Kb. 300 °C felett a hőbomlás irritáló füstöt fejleszthet. Veszélyes reakció nem ismert.

11. Toxikológiai információk

Akut toxicitás, bőr- vagy szemirritáció, szenzibilizáció, mutagenitás, rákkeltő hatás, reprodukciós toxicitás, célszervi toxicitás és aspirációs veszély szempontjából nem minősített. A polimer biológiailag közömbös, élelmiszerrel érintkezésre alkalmas (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot).

12. Ökológiai információk

Vízi szervezetekre nem mérgező. Biológiailag nem bomlik le; nem halmozódik fel; a talajban nem mobilis. Környezetbe juttatni tilos: apró darabjai fizikai hatással lehetnek a vízi és talajlakó szervezetekre.

Plastdurker

HU-1113 Budapest,
Badacsonyi u. 13/A

telefon:
00 36 (30) 689 3525
00 36 (30) 743 4249

email:
plastdurker@gmail.com
plastdurkereszak@gmail.com

13. Ártalmatlanítási szempontok

Lehetőség szerint újrahasznosítandó; ennek hiányában a helyi előírások szerint, ellenőrzött égetéssel energetikailag hasznosítandó. Ha újrahasznosítás vagy hasznosítás elérhető, lerakóba ne kerüljön. Hulladékjegyzék-kódok: 15 01 02 (műanyag csomagolási hulladék); 07 02 13 (műanyaghulladék gyártásból és feldolgozásból).

14. Szállításra vonatkozó információk

Az ADR, RID, ADN, IMDG és ICAO/IATA előírások szerint nem veszélyes áru. UN-szám, szállítási veszélyességi osztály és csomagolási csoport nincs.

15. Szabályozással kapcsolatos információk

Az 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint nem minősített. REACH (1907/2006/EK): a termék árucikk; 0,1 tömeg%-nál nagyobb koncentrációban SVHC-anyagot nem tartalmaz; XIV. mellékletben szereplő anyagot nem tartalmaz; a XVII. melléklet korlátozásait betartja. Nem élelmiszerrel érintkező anyag. Csomagolás: ha a laminált kartont csomagolásként használják, az (EU) 2025/40 rendelet (PPWR) alkalmazandó. Kémiai biztonsági értékelés nem szükséges.

16. Egyéb információk

A műanyag fóliák a REACH 3. cikk 3. pontja szerint árucikknek minősülnek, így a 31. cikk szerinti biztonsági adatlap jogszabály szerint nem kötelező. Ezt a lapot a biztonságos kezelés támogatására, önkéntesen, a biztonsági adatlap formátumában adjuk ki. A gyártók adatain és jelenlegi ismereteinken alapul, és minden korábbi változatot hatályon kívül helyez.